

产品对照表

蒸汽疏水阀

热动力蒸汽疏水阀

制造商	Watson McDaniel		Armstrong		Spence Nicholson		Hoffman		Spirax Sarco		Yarway		TLV		
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
标准 600 PSI															
阀片式 疏水阀	3/8"	WD600	2"	CD-33	3.31"	NTD600	2"	TD6523	2"	TD-52	2"	29	2"		
	1/2"		2.7"				2.68"	TD6524	2.75"		2.7"		2.25"		
	3/4"		2.8"				2.81"	TD6526	2.75"		2.8"		2.87"		
	1"		3.3"				3.31"	TD6528	3.25"		3.3"		3.37"		
低排量 阀片式	1/2"	WD600L	2.7"	CD-33L	3.31"	S610L	3.25"			TD-52L	2.7"				
	3/4"		2.8"				3.25"				2.8"				
低排量 阀片式 带过滤器	1/2"	WD600LS	3.1"	CD-33SL	3.31"					TD-42L	3.1"				
	3/4"		3.5"				3.31"				3.5"				
	1"		3.7"				3.31"				3.7"				
阀片式 带过滤器	1/2"	WD600S	3.1"	CD-33S	3.5"	NTD600S	2"	TD6424	3.06"	TD-42H	3.1"	129Y	2.76"	A3N	3.87"
	3/4"		3.5"				2.68"	TD6426	3.06"		3.5"		2.95"	P46SS	2.75"
阀片式 带过滤器 & 排污阀	1/2"	WD600SB	3.5"	CD-33SB	3.5"	NTD600SB	2"			TD-42HB	3.5"	129YB	2.76"	A3N	3.87"
	3/4"		3.7"				2.68"				3.7"		2.95"	P46SS	2.75"
低排量 阀片式 带过滤器 & 排污阀	3/4"	WD600LSB	3.5"	CD-33SBL	3.5"					TD-42LB	3.5"				
	1"		3.72"								3.7"				
在线维修															
阀片式 带过滤器	1/2"	WD700S	3.16"			S610	3.25"					721	3.15"	A46S	3.12"
	3/4"		3.55"										3.54"	A50S	
	1"		6.31"										3.93"	P46SRN	
阀片式 带过滤器 & 排污阀	1/2"	WD700SB	3.16"									721	3.15"	A46S	3.12"
	3/4"		3.55"										3.54"	A50S	
	1"		6.31"										3.93"	P46SRN	
高压 可在线维修															
阀片式疏水 阀带过 滤器	1/2"	WD700HS	3.15"									721HP	3.15"		
	3/4"		3.54"										3.54"		
	1"		6.31"										3.93"		
阀片式 带过滤器 & 排污阀	1/2"	WD700HSB	3.15"									721HP	3.15"		
	3/4"		3.54"										3.54"		
	1"		6.31"										3.93"		
高压 可在线维修 - 900 PSI															
阀片式 带过滤器	1/2"	WD900S	3.6"							TD62	3.6"	460D3	4.81"	A65SS	3.12"
	3/4"		3.6"								4.81"		3.12"		
	1"		6.5"								4.81"		3.43"		
超高压 可在线维修 - 3600 PSI															
阀片式	1/2"	WD3600	6.2"							TD120	6.2"			HR150A	5.88"
	3/4"		6.2"								6.2"				
	1"		6.2"								6.2"				

蒸汽疏水阀 (接上页)

热动力式蒸汽疏水阀													
制造商		Watson McDaniel		Armstrong		Spence Nicholson		Spirax Sarco		Hoffman		TLV	
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
不可修													
热静方式 300 PSI	1/2"	WT1000	2.5"					TSS300	2.5"			LV21	2.18"
	3/4"		2.5"				2.5"			2.18"			
热静方式 650 PSI	1/2"	WT2000C	3.75"	WT-1	4.5"	TA	3.75"	DTS300	2.5"				
	3/4"		3.75"	TF-1	4.69"		3.93"		2.5"				
可维修													
热静方式 250 PSI	1/2"	WT2500	3"			N450	3"						
	3/4"		3"				3"						
热静方式 650 PSI	1/2"	WT3000	4.5"			N650	5"						
	3/4"		4.5"				5"						
热静方式 650 PSI 带 过滤器	1/2"	WT3000S	4.5"			N650Y	5"	TM600N	5.25"			L21S	3.12"
	3/4"		4.5"				5"		5.25"			L32S	3.12"
热静方式 650 PSI 带过滤器 & 排污阀 n	1/2"	WT3000SB	4.5"			N650Y	5"						
	3/4"		4.5"				5"						
热静方式 300 PSI	3/4"	WT4000	4.5"			N450	3"						
	1"		4.5"				3"						
热静方式 300 PSI 带 过滤器	3/4"	WT4000S	4.5"			N450Y	3"						
	1"		4.5"				3"						
热静方式 300 PSI 带过滤器 & 排污阀	3/4"	WT4000SB	4.5"			N450Y	3"						
	1"		4.5"				3"						
热静方式 125 PSI, 角度*	1/2"	TT125	2.81"	TS-3	3.12"	N125	2.75"	RTA-125	2.8"	17C	3.24"	RT3A	3.12"
	3/4"		3.06"		3.5"		3.18"		3"	8C	3.12"		3.06"
可调节 双金属式													
1/2"	WT5000	2.75"										LEX3N-TZ	
											LEXW3N-TZ	2.75"	
												LEXF3N-TZ	
3/4"	WT5000	3.12"										LEX3N-TZ	
											LEXW3N-TZ	3.12"	
											LEXF3N-TZ		
1"	WT5000	3.12"										LEX3N-TZ	
											LEXW3N-TZ	3.12"	
											LEXF3N-TZ		

* 直角(90°)焊接端口

蒸汽疏水阀 (接上页)

浮球热静力式蒸汽疏水阀

制造商		Watson McDaniel		Armstrong		Hoffman		Spence Nicholson		Spirax Sarco		TLV	
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
球墨铸铁-可在线维修													
在线	1/2"	FTT	4.8"	BI2	2.75"	FTI	5.5"	FTE10	5.06"	FT14	4.8"	J3X	4.75"
	3/4"		4.8"	BI3	2.75"		5.5"		5.06"		4.8"		4.75"
	1"		4.8"	BI4	3"		5.5"		5.06"		4.7"		4.75"
	1.5"		10.6"	BI6	4.18"		11.12"		10.6"		JS7X		11"
	2"		11.9"	BI8	6"		12.12"		11.9"		J87		21.31"
高排量	1.5"	FTE	3"					3"		3"			
	2"		4.5"	J&L	6.62"	FT-X-8	6.3"	HC	6.62"	FTB	4.5"		
	2.5"		7.25"	K&M	11.31"	FT-C-10	9.5"		9.5"		7.25"		
铸铁-可在线维修													
15 PSI	3/4"	WFT-01E	3.3"	15-B3	2.75"	FT015H-3	3.93"	FTN	3.31"	FT-15	3.3"	SJ3-1	3.31"
	1"		3.3"	15-B4	3"	FT015H-4	3.93"		3.31"		3.3"	SJ3-1	5.12"
	1.25"		3"	15-B5	3"	FT015H-5	3"		3"		3"	SJ5-1	3"
	1.5"		3"	15-B6	4.18"	FT015H-6	3"		3"		4.25"	SJ6-1	4.93"
	2"		4.9"	15-B8	6"	FT015H-8	4.94"		4.94"		4.9"	SJ6-1	4.93"
30 PSI	3/4"	WFT-03C	3.3"	30-B3	2.75"	FT030H-3	3.31"	FTN	3.31"	FT-30	3.3"	SJ3-2	5.12"
	1"		3.3"	30-B4	3"	FT030H-4	3.31"		3.31"		3.3"	SJ3-2	5.12"
	1.25"		3"	30-B5	3"	FT030H-5	3"		3"		3"	SJ5-2	3"
	1.5"		3"	30-B6	4.18"	FT030C-6	3"		3"		4.25"	SJ6-2	4.06"
	2"		4.9"	30-B8	6"	FT030C-8	4.94"		4.94"		4.9"	SJ6-2	4.93"
75 PSI	3/4"	WFT-075	3.3"	75-A3	2.75"	FT075H-3	3.31"	FTN	3.31"	FT-75	3.3"	SJ3-5	5.12"
	1"		3.3"	75-A4	3"	FT075H-4	3.31"		3.31"		3.3"	SJ3-5	5.12"
	1.25"		3"	75-A5	3"	FT075C-5	3"		3"		4.25"	SJ5-5	3"
	1.5"		3"	75-A6	4.18"	FT075C-6	3"		3"		4.25"	SJ6-10	4.93"
	2"		4.9"	75-A8	6"	FT075C-8	4.94"		4.94"		4.9"	SJ6-10	4.93"
125 PSI	3/4"	WFT-12E	3.3"	125-A3	2.75"	FT125H-3	3.31"	FTN	3.31"	FT-125	3.3"	SJ3-10	5.12"
	1"		3.3"	125-A4	3"	FT125H-4	3.31"		3.31"		3.3"	SJ3-10	5.12"
	1.25"		3"	125-A5	3"	FT125C-5	3"		3"		4.25"	SJ5-10	3"
	1.5"		3"	125-A6	4.18"	FT125C-6	3"		3"		4.25"	SJ6-10	4.93"
	2"		4.9"	125-A8	6"	FT125C-8	4.94"		4.94"		4.9"	SJ6-10	4.93"
175 PSI	3/4"	WFT-175	3"	175-A3	2.75"	FT175H-3	3.31"			FT-200	3.3"	SJ3-14	5.12"
	1"		3"	175-A4	3"	FT175H-4	3.31"				3.3"	SJ3-14	5.12"
	1.25"		3"	175-A5	3"	FT175C-5	3"				4.25"	SJ5-14	3"
	1.5"		3"	175-A6	4.18"	FT175C-6	3"				4.25"	SJ6-14	4.93"
	2"		4.5"	175-A8	6"	FT175C-8	4.94"				4.9"	SJ6-14	4.93"
250 PSI	3/4"	WFT-25J	3"							FT-200	3.3"	SJ3-14	5.12"
	1"		3"						3.3"		SJ3-14	5.12"	
	1.25"		3"								4.25"	SJ5-14	3"
	1.5"		3"								4.25"	SJ6-14	4.93"
	2"		4.5"								4.9"	SJ6-14	4.93"
H 样式 15 PSI	3/4"	FT3	4.12"			FT015H-3	3.31"						
	1"	FT4	4.12"			FT015H-4	3.31"						
	1.25"	FT6	5"			FT015H-5	3"						
	1.5"	FT7	6.37"			FT015H-6	5.25"						
	2"	FT8	6.5"			FT015H-8	7.46"						
H 样式 30 PSI	3/4"	FT33	4.12"			FT030H-3	3.31"						
	1"	FT34	4.12"			FT030H-4	3.31"						
	1"	FT35	5"										
	1.25"	FT36	5"			FT030H-5	3"						
	1.5"	FT37L	6.37"			FT030H-6	5.25"						
	2"	FT38	6.5"										
	3/4"	FT73	4.12"			FT075H-3	3.31"						
	1"	FT74	4.12"			FT075H-4	3.31"						

蒸汽疏水阀 (接上页)

浮球热静力式蒸汽疏水阀 (接上页)

制造商		Watson McDaniel		Armstrong		Hoffman		Spence Nicholson		Spirax Sarco		TLV	
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
碳钢													
在线	3/4"	FT600	6.1"	CS	6.75"			FTE44 NFT650	5.12" 5.5"	FT450	6.1"	JH3X	5.12"
	1"		6.5"	CS	8.37"			FTE44 NFT650	5.12" 11"	FT450	6.5"	JH3X	5.25"
	1.5"		9.8"	CS	11"			FTE44 NFT650	11.12" 13.75"	FT450	9.8"	JH7.2X	16"
	2"		11.8"	CS	11"			FTE44 NFT650	12.12" 13.75"	FT450	11.8"	JH8RX	23.25"
	3"		27.55" 39"							FT450	27.55" 39"	JL10 JL16	10.32"
	4"		39"							FT450	39"	J10	23.43" 24.06"
	偏置式		2.5"	FTES	8.4"	LS	11.31"				FTB	9.25"	
不锈钢													
在线	3/4"	FT601	6.1"							FT46	5.8"		
	1"		6.5"						6.2"				
	1.5"		9.8"						9"				
	2"		11.8"						9"				
	3"		27.55" 39"										
	4"		39"										

倒吊桶式 (IB) 蒸汽疏水阀

制造商		Watson McDaniel		Armstrong		Hoffman		Spence Nicholson		Spirax Sarco	
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
铸铁											
IB 疏水阀	1/2"	1031	5"	800	5"					B1H	5"
	3/4"		5"		5"				5"		
	1/2"	1032	5"	811	5"	B1-2	6.93"				
	3/4"		5"		5"	B1-3	6.93"			B2	6.6"
	1"		5"		5"						
	1/2"	1033	6.5"	812	6.5"	B2-2	6.93"				
	3/4"		6.5"		6.5"	B2-3	6.93"			B2	6.6"
3/4"	1034	7.75"	813	7.75"					B2	6.6"	
1"		7.75"		7.75"					B3	7.9"	
IB 疏水阀 带 过滤器	1/2"	1041	5"	880	5"			80S	5.06"		5"
	3/4"		5"		5"				5.06"		5"
	1/2"	1042	5"	881	5"	B1S-2	6.93"	81S	5.06"		
	3/4"		5"		5"	B1S-3	6.93"		5.06"	B2S	6.6"
	3/4"		7.12"		7.87"				82S	7"	B2S
	1"	7.12"	7.87"			83S	8.12"		B3S	7.9"	
	1.25"	1038S	7.12"							B4S	9.3"
1.5"	7.12"										

不锈钢 倒吊桶式 (SS IB) 疏水阀

制造商		Watson McDaniel		Armstrong		Spence Nicholson		Spirax Sarco	
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
SS IB	1/2"	WSIB	4.55"	1810	4.31"	TSBT- LS/MS	4.31"	SIB30	4.3"
	3/4"		4.55"		4.31"		4.31"		4.3"
SS IB 高排量	1/2"	WSIBH	4.55"	1811	4.31"		4.31"	SIB30H	4.3"
	3/4"		4.55"		4.31"		4.31"		4.3"

蒸汽疏水阀 (接上页)

万用接头											
制造商		Watson McDaniel		Armstrong		Spence Nicholson		Spirax Sarco		TLV	
产品说明	接口尺寸	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim	产品型号	F/F Dim
万用接头	1/2"	WU450	2.92"	IS-2	3.5"	UMTC	3.5"	UPC	2.4"		
	3/4"		2.92"		3.5"		3.5"		2.9"		
	1"		5.66"		3.5"		3.5"		3.6"		
万用接头带过滤器	1/2"	WU45S	3.31"			UMTCY	3.5"			FS	3.12"
	3/4"		3.31"				3.5"				3.12"
	1"		6.06"				3.5"				3.75"
万用接头带过滤器及排污阀	1/2"	WU450SB	3.31"							FS	3.12"
	3/4"		3.31"						3.12"		
	1"		6.06"						3.75"		
万用接头带过滤器	1/2"	WU450S-LR WU450S-RL	3.31"	IS-2	3.5"			USC	3.2"		
	3/4"		3.31"		3.5"				3.5"		

万用型蒸汽疏水阀模块					
产品说明	Watson McDaniel	Armstrong	Spence Nicholson	Spirax Sarco	TLV
标准热动力式	WD450		UMT-TD10		
标准热动力式 LC	WD450L		UMT-TD10L		
SM 热动力	WD450SM	CD-3300		UTD52H	FP32
SM 热动力 LC	WD450LSM			UTD52L	
SM 热动力 LC/HP	WD600LSM-HP			UTD52L-HP	
热静力	WT450	WT-2000 TT-2000	UMT450T	UBP32	FL21 FL32
浮球热静力	WFT450	FT-4000		UFT14	FS3 FS5
倒吊桶	WSIB450	2010	USBT	UIB30	
倒吊桶 HP	WSIB450H	2011	USBT	UIB30H	
双金属	WB450	AB-2000		USM21	FX-1

SM = 侧装; LC = 低排量; HP = 高压

卫生 / 洁净式疏水阀					
产品说明	Watson McDaniel	Armstrong	Spence Nicholson	Spirax Sarco	TLV
热静力式 可维修, 角度*	FDA400		CDH		
热静力式 可维修	FDA500		CDS	BT6	SS5P
热静力式	FDA600		DS100	BTM7	
热动力式	FDA800		NTD230L	BTD52L	P10

* 直角 (90°) 焊接端口

压力驱动冷凝水回收泵

压力驱动冷凝水回收泵						
产品说明	Watson McDaniel	Armstrong	Spence Nicholson	Spirax Sarco	Hoffman	TLV
铸铁 迷你	PMPM	PT104		PPEC		GP10L
立式 球墨铸铁	PMPC	PT3500	P3	PPC	PCC	GP10
				PTC		GP14
立式 碳钢	PMPF	PT400	P3 传统立式	PPF	PCS	GP10F
				PTF		GP14F
低位结构 碳钢	PMPLS	PT200	P3 小家伙	PPEC		GP10L
高排量 4"x4" 碳钢	PMPBP	PT516	大家伙	PTF4		
泵-疏水阀 组合						
1"x1" PMPM & FTE-200	WPT1	Double Duty 4		APT-10		GT10L-1
1 1/4"x1 1/4" PMPM & FTE-200	WPT2					
1 1/2"x1 1/2" PMPLS & FTE-200	WPT3	Double Duty 6		APT-14		GT10L-1-1/2
2"x2" PMPC & FTE-200	WPT4			APT-14HC		
3"x2" PMPC & FTE-200	WPT5					
1", 1 1/2" PMP 内置疏水阀	PMPT	Double Duty 4		APT-14		GL10L-1

Watson McDaniel	Armstrong	Spirax Sarco Pivitol	Spence Nicholson 凝结水自动泵
PMPM 单泵组, 6" x 36" 回收罐	SPT-104LBRP-6 (4 加仑)	PPEC 单泵组	
PMPM 单泵组, 8" x 36" 回收罐	SPT-104LBRP-8 (7 加仑)		
PMPM 单泵组, 10" x 36" 回收罐	SPT-104LBRP-10 (10 加仑)	PPEC 单泵组, 12 加仑	
PMPM 双泵组, 21-加仑 回收罐	DPT-104LBRP-12 (22 加仑)	PPEC 双泵组	
PMPC 单泵组, 6" x 36" 回收罐	SPT-200LBRP-6		
PMPC 单泵组, 8" x 36" 回收罐	SPT-200LBRP-8	PTC 单泵组	
PMPC 单泵组, 10" x 36" 回收罐	SPT-200LBRP-10		
PMPC 单泵组, 21-加仑 回收罐	SPT-200LBRP-16 (30 加仑)	PTC 单泵组, 31 加仑	
PMPC 双泵组, 21-加仑 回收罐	DPT-200LBRP-12	PTC 双泵组, 31 加仑	
PMPC 双泵组, 75-加仑 回收罐	DPT-200LBRP-24 (85 加仑)	PTC 双泵组, 65 加仑	
PMPF 单泵组, 10" x 36" 回收罐	SPT-400LBRP-10	PTF 单泵组, 12 加仑	
PMPF 单泵组, 21-加仑 回收罐	SPT-400LBRP-16	PTF 单泵组, 31 加仑	传统立式泵单联机组, 25 加仑
PMPF 双泵组, 21-加仑 回收罐	DPT-400LBRP-12	PTF 双泵组 31 加仑	传统立式泵双联机组, 25 加仑
PMPF 双泵组, 75-加仑 回收罐	DPT-400LBRP-24	PTF 双泵组, 65 加仑	传统立式泵双联机组, 65 加仑
PMPF 三泵组 116-加仑 回收罐	TPT-400LBRP (24" x 72")	PTF 三泵组, 135 加仑	传统立式泵三联机组, 115 加仑
PMPF 四泵组, 116-加仑 回收罐	QPT-400LBRP (24" x 72")	PTF 四泵组, 185 加仑	传统立式泵四联机组, 250 加仑
PMPC 单泵组, 10" x 36" 回收罐	SPT-3500LBRP-10	PTC 单泵组	
PMPC 单泵组, 21-加仑 回收罐	SPT-3500LBRP-16	PTC 单泵组, 31 加仑	
PMPC 双泵组, 21-加仑 回收罐	DPT-3500LBRP-12	PTC 双泵组, 31 加仑	
PMPC 双泵组, 75-加仑 回收罐	DPT-3500LBRP-24	PTC 双泵组, 65 加仑	
PMPC 三泵组	TPT-3500LBRP	PTC Triplex	
PMPC 四泵组	QPT-3500LBRP	PTC 四泵组	
PMPF 单泵组, 10" x 36" 回收罐	SPT-300LBRP-10	PTF Simplex	
PMPF 单泵组, 21-加仑 回收罐	SPT-300LBRP-16	PTF 单泵组, 31 加仑	传统立式泵单联机组, 25 加仑
PMPF 双泵组, 21-加仑 回收罐	DPT-300LBRP-12	PTF 双泵组, 31 加仑	传统立式泵双联机组, 25 加仑
PMPF 双泵组, 75-加仑 回收罐	DPT-300LBRP-24	PTF 双泵组, 65 加仑	传统立式泵双联机组, 65 加仑
PMPF 三泵组	TPT-300LBRP	PTF Triplex	传统立式三联机组
PMPF 四泵组	QPT-300LBRP	PTF 四泵组	传统立式四联机组
PMPBP 单泵组, 116-加仑 回收罐	SPT-516RP (24" x 72")	PTF4 Simplex	大家伙泵单联机组
PMPBP 双泵组, 280-加仑 回收罐	DPT-516RP (30" x 84")	PTF4 双泵组	大家伙泵双联机组

压力 & 温度 调节阀

先导式调节阀						
产品说明	Watson McDaniel	Armstrong	Spence Nicholson	Spirax Sarco	Hoffman	Fisher Controls
外置先导式主阀, 球墨铸铁	HD	GP	E	25	2100	92
压力先导阀	P	GP-2000	D	P	SPS	92B
温度先导阀	T/TU	OB-2000	T124 T14	T	STPA	
温度先导阀 w/ Dial	TRP		T14			
空气先导阀	A	GP-2000K	A	A	AP	
背压先导阀	BP	GP-2000R	Q	BP		
电磁先导阀	S	GP-2000	M	E		
气动温度控制器	PTL/PTR	OBK-2000	T61/62/63/64			
压差先导阀	DP		Type N			

自控制压力调节阀							
产品说明	Watson McDaniel	Armstrong	Spence Nicholson	Spirax Sarco	Hoffman	Watts	TLV
铸铁, 蒸汽, 水 & 空气系统 球墨铸铁, 活塞驱动 高流量 蒸汽 & 空气系统	O-系列 402/403	GD30	D-50	BRV	754	152	COSR
		GD6(N)					
		GP-1000					
		GP-18/28					
		GP-1					ACOSR
青铜 & 铸铁 水, 空气 & 油系统	B-系列	GD-200	D-34		740	223	

温度调节阀					
产品说明	Watson McDaniel	Trerice	Powers	Spence Nicholson	Hoffman
直接控制式, 加热 w/ Dial	175 *	91000	11	2000	1140
	175T **	91400			
反向作用, 冷却 w/ Dial	153 *	91000	11	2000	1140R
	153T **	91400			
加热或冷却, w/o Dial	W91	91000	11	2000	1140 1140R
加热或冷却, w/ Dial	W94	91400	11	2000	1140 1140R

* Watson McDaniel 175 & 153 型号的升级到 W91.

** Watson McDaniel 175T & 153T 型号的升级到 W94.

背压 / 泄压阀		
产品说明	Watson McDaniel	Fisher Controls
青铜 & 铸铁 水, 空气 & 油系统	3040	98H
青铜 水系统	R-系列 & 10691	

排液阀

排液阀					
产品描述	接口尺寸	Watson McDaniel	Armstrong	Spirax Sarco	Hoffman
高排量浮球式					
球墨铸铁	1.5"	WLDE		FAB	
	2"		JD & L		
	2.5"		KD & L		
浮球式					
球墨铸铁	1/2" - 2"	WLD1400		CA14	
				FAI	
				CA10S	
铸铁	3/4" - 2"	WLD1900	21	FA	793
碳钢	2.5"	WLDES-300	LS	FAB	
	3/4" - 4"	WLD600	LS MS	FA450	
不锈钢	3/4" - 4"	WLD601		CA46S CAS14	
	1/2", 3/4"	WLD1800 WLD1800R	11-LD 32-LD		
热动能式					
不锈钢	1/2"	WLD1703S		TDA52	656A
倒吊桶式					
铸铁	3/4", 1"	WLD1500	1-LD		

空气排出器, 排气阀 & 真空破除器

空气排出器 & 排气阀					
产品描述	Watson McDaniel	Armstrong	Spirax Sarco	Hoffman	Spence Nicholson
浮球式空气排出器					
铸铁	AV813W	21AR	13WS	792	
不锈钢	AE1800	11AV			
		22AV			
	AE1800R	32AV			
热动力式排气阀					
不锈钢	AV2000C	TTF-1	VS204		TAV
			VS206 (Cast Iron)		
黄铜	AVT125	TS-2 SV-12A	T202	17C	
				8C	

真空破除器			
产品描述	Watson McDaniel	Spirax Sarco	Hoffman
不锈钢	WVBSS	VB21	62
黄铜		VB14	