

产品对照表

华中·马克丹尼保留未经通知
更改产品设计和材料的权利

蒸汽疏水阀

热动力式蒸汽疏水阀

| 制造商 | | Watson McDaniel | Armstrong | Spence Nicholson | Hoffman | Spirax Sarco | Yarway | TLV | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------|-----------|------------------|---------|--------------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | | | | | | |
| 标准 600 PSI (42bar) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碟片式 疏水阀 | 3/8" | TD600 | 2" | CD-33 | 3.31" | NTD600 | 2" | TD6523 | 2" | TD-52 | 2" | 29 | 2" | | |
| | 1/2" | | 2.7" | | | | 2.68" | TD6524 | 2.75" | | 2.7" | | 2.25" | | |
| | 3/4" | | 2.8" | | | | 2.81" | TD6526 | 2.75" | | 2.8" | | 2.87" | | |
| | 1" | | 3.3" | | | | 3.31" | TD6528 | 3.25" | | 3.3" | | 3.37" | | |
| 小排量 碟片式 | 1/2" | TD600L | 2.7" | CD-33L | 3.31" | S610L | 3.25" | | | TD-52L | 2.7" | | | | |
| | 3/4" | | 2.8" | | | | 3.25" | | | | 2.8" | | | | |
| 小排量 碟片式 带过滤器 | 1/2" | TD600LS | 3.1" | CD-33SL | 3.31" | | | | | TD-42L | 3.1" | | | | |
| | 3/4" | | 3.5" | | | | | | | | 3.5" | | | | |
| | 1" | | 3.7" | | | | | | | | 3.7" | | | | |
| 碟片式 带过滤器 | 1/2" | TD600S | 3.1" | CD-33S | 3.5" | NTD600S | 2" | TD6424 | 3.06" | TD-42H | 3.1" | 129Y | 2.76" | A3N | 3.87" |
| | 3/4" | | 3.5" | | | | 2.68" | TD6426 | 3.06" | | 3.5" | | 2.95" | P46SS | 2.75" |
| 碟片式 带过滤器 & 排污阀 | 1/2" | TD600SB | 3.5" | CD-33SB | 3.5" | NTD600SB | 2" | | | TD-42HB | 3.5" | 129YB | 2.76" | A3N | 3.87" |
| | 3/4" | | 3.7" | | | | 2.68" | | | | 3.7" | | 2.95" | P46SS | 2.75" |
| 小排量 碟片式 带过滤器 & 排污阀 | 3/4" | TD600LSB | 3.5" | CD-33SBL | 3.5" | | | | | TD-42LB | 3.5" | | | | |
| | 1" | | 3.72" | | | | | | | | 3.7" | | | | |
| 在线维修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碟片式 带过滤器 | 1/2" | TD700S | 3.16" | | | S610 | 3.25" | | | | | 721 | 3.15" | A46S | 3.12" |
| | 3/4" | | 3.55" | | | | | | | | 3.54" | | A50S | | |
| | 1" | | 6.31" | | | | | | | | 3.93" | | P46SRN | | |
| 碟片式 带过滤器 & 排污阀 | 1/2" | TD700SB | 3.16" | | | | | | | | | 721 | 3.15" | A46S | 3.12" |
| | 3/4" | | 3.55" | | | | | | | | 3.54" | | A50S | | |
| | 1" | | 6.31" | | | | | | | | 3.93" | | P46SRN | | |
| 高压可在线维修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碟片式疏 水阀带过 滤器 | 1/2" | TD700HS | 3.15" | | | | | | | | | 721HP | 3.15" | | |
| | 3/4" | | 3.54" | | | | | | | | 3.54" | | | | |
| | 1" | | 6.31" | | | | | | | | 3.93" | | | | |
| 碟片式 带过滤器 & 排污阀 | 1/2" | TD700HSB | 3.15" | | | | | | | | | 721HP | 3.15" | | |
| | 3/4" | | 3.54" | | | | | | | | 3.54" | | | | |
| | 1" | | 6.31" | | | | | | | | 3.93" | | | | |
| 高压可在线维修 - 900 PSI (62bar) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碟片式 带过滤器 | 1/2" | TD900S | 3.6" | | | | | | | TD62 | 3.6" | 460D3 | 4.81" | A65SS | 3.12" |
| | 3/4" | | 3.6" | | | | | | | 3.6" | 4.81" | | 3.12" | | |
| | 1" | | 6.5" | | | | | | | 3.9" | 4.81" | | 3.43" | | |
| 超高压可在线维修 - 3600 PSI (248bar) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碟片式 | 1/2" | TD3600 | 6.2" | | | | | | | TD120 | 6.2" | | | HR150A | 5.88" |
| | 3/4" | | 6.2" | | | | | | | 6.2" | | | | | |
| | 1" | | 6.2" | | | | | | | 6.2" | | | | | |

蒸汽疏水阀 (接上页)

| 热静力式蒸汽疏水阀 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---------|-----------|---------|-------|------------------|---------|--------------|--------|---------|-----------|---------|-------|
| 制造商 | Watson McDaniel | | | Armstrong | | | Spence Nicholson | | Spirax Sarco | | Hoffman | | TLV | |
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | |
| 不可修 | | | | | | | | | | | | | | |
| 热静力式 300 PSI (21bar) | 1/2" | WT1000 | 2.5" | | | | | | | TSS300 | 2.5" | | LV21 | 2.18" |
| | 3/4" | | 2.5" | | | | | | 2.5" | | | 2.18" | | |
| 热静力式 650 PSI (45bar) | 1/2" | WT2000 | 3.75" | WT-1 | 4.5" | TA | 3.75" | DTS300 | 2.5" | | | | | |
| | 3/4" | | 3.75" | TTF-1 | 4.69" | | 3.93" | | 2.5" | | | | | |
| 可维修 | | | | | | | | | | | | | | |
| 热静力式 250 PSI (17bar) | 1/2" | WT2500 | 3" | | | N450 | 3" | | | | | | | |
| | 3/4" | | 3" | | | | 3" | | | | | | | |
| 热静力式 650 PSI (45bar) | 1/2" | WT3000 | 4.5" | | | N650 | 5" | | | | | | | |
| | 3/4" | | 4.5" | | | | 5" | | | | | | | |
| 热静力式 650 PSI (45bar) 带过滤器 | 1/2" | WT3000S | 4.5" | | | N650Y | 5" | TM600N | 5.25" | | | L21S | 3.12" | |
| | 3/4" | | 4.5" | | | | 5" | | 5.25" | | | L32S | | |
| 热静力式 650 PSI (45bar) 带过滤器 & 排污阀 | 1/2" | WT3000SB | 4.5" | | | N650Y | 5" | | | | | | | |
| | 3/4" | | 4.5" | | | | 5" | | | | | | | |
| 热静力式 300 PSI (21bar) | 3/4" | WT4000 | 4.5" | | | N450 | 3" | | | | | | | |
| | 1" | | 4.5" | | | | 3" | | | | | | | |
| 热静力式 300 PSI (21bar) 带过滤器 | 3/4" | WT4000S | 4.5" | | | N450Y | 3" | | | | | | | |
| | 1" | | 4.5" | | | | 3" | | | | | | | |
| 热静力式 300 PSI (21bar) 带过滤器 & 排污阀 | 3/4" | WT4000SB | 4.5" | | | N450Y | 3" | | | | | | | |
| | 1" | | 4.5" | | | | 3" | | | | | | | |
| 热静力式 125 PSI (8.6 bar) 角度* | 1/2" | TA125 | 2.81" | TS-3 | 3.12" | N125 | 2.75" | RTA-125 | 2.8" | 17C | 3.24" | RT3A | 3.12" | |
| | 3/4" | | 3.06" | | 3.5" | | 3.18" | | 3" | | 8C | | 3.12" | 3.06" |
| 可调节双金属式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2" | WT5000 | 2.75" | | | | | | | | | | LEX3N-TZ | 2.75" | |
| | | | | | | | | | | | | LEXW3N-TZ | | |
| | | | | | | | | | | | | LEXF3N-TZ | | |
| 3/4" | WT5000 | 3.12" | | | | | | | | | | LEX3N-TZ | 3.12" | |
| | | | | | | | | | | | | LEXW3N-TZ | | |
| | | | | | | | | | | | | LEXF3N-TZ | | |
| 1" | WT5000 | 3.12" | | | | | | | | | | LEX3N-TZ | 3.12" | |
| | | | | | | | | | | | | LEXW3N-TZ | | |
| | | | | | | | | | | | | LEXF3N-TZ | | |

* 直角 (90°) 焊接端口

型号对照表 (接上页)

蒸汽疏水阀 (接上页)

| 浮球热静力式蒸汽疏水阀 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|---------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------------|---------|------|---------|
| 制造商 | | Watson McDaniel | | | Armstrong | | | Hoffman | | Spence Nicholson | | Spirax Sarco | | TLV | |
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim |
| 球墨铸铁 - 可在线维修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 1/2" | FTT | 4.8" | BI2 | 2.75" | FTI | 5.5" | FTE10 | 5.06" | FT14 | 4.8" | J3X | 4.75" | JS7X | 11" |
| | 3/4" | | 4.8" | BI3 | 2.75" | | 5.5" | | 5.06" | | 4.8" | | 4.75" | | |
| | 1" | | 4.8" | BI4 | 3" | | 5.5" | | 5.06" | | 4.7" | | 4.75" | | |
| | 1.5" | | 10.6" | BI6 | 4.18" | | | | 11.12" | | 10.6" | | 11" | | |
| | 2" | | 11.9" | BI8 | 6" | | | | 12.12" | | 11.9" | | 21.31" | | |
| 大排量 | 1.5" | FTE | 3" | | | | | 3" | | 3" | | | | | |
| | 2" | | 4.5" | J&L | 6.62" | FT-X-8 | 6.3" | HC | 6.62" | FTB | 4.5" | | | | |
| | 2.5" | | 7.25" | K&M | 11.31" | FT-C-10 | 9.5" | | 9.5" | | 7.25" | | | | |
| 铸铁 - 可在线维修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 PSI (1.0bar) | 3/4" | WFT-015 | 3.3" | 15-B3 | 2.75" | FT015H-3 | 3.93" | FTN | 3.31" | FT-15 | 3.3" | SJ3-1 | 3.31" | | |
| | 1" | | 3.3" | 15-B4 | 3" | FT015H-4 | 3.93" | | 3.31" | | 3.3" | SJ3-1 | 5.12" | | |
| | 1.25" | | 3" | 15-B5 | 3" | FT015H-5 | 3" | | 3" | | 3" | SJ5-1 | 3" | | |
| | 1.5" | | 3" | 15-B6 | 4.18" | FT015H-6 | 3" | | 3" | | 4.25" | SJ6-1 | 4.93" | | |
| | 2" | | 4.9" | 15-B8 | 6" | FT015H-8 | 4.94" | | 4.94" | | 4.9" | SJ6-1 | 4.93" | | |
| 30 PSI (2.1bar) | 3/4" | WFT-030 | 3.3" | 30-B3 | 2.75" | FT030H-3 | 3.31" | FTN | 3.31" | FT-30 | 3.3" | SJ3-2 | 5.12" | | |
| | 1" | | 3.3" | 30-B4 | 3" | FT030H-4 | 3.31" | | 3.31" | | 3.3" | SJ3-2 | 5.12" | | |
| | 1.25" | | 3" | 30-B5 | 3" | FT030H-5 | 3" | | 3" | | 3" | SJ5-2 | 3" | | |
| | 1.5" | | 3" | 30-B6 | 4.18" | FT030C-6 | 3" | | 3" | | 4.25" | SJ6-2 | 4.06" | | |
| | 2" | | 4.9" | 30-B8 | 6" | FT030C-8 | 4.94" | | 4.94" | | 4.9" | SJ6-2 | 4.93" | | |
| 75 PSI (5.2bar) | 3/4" | WFT-075 | 3.3" | 75-A3 | 2.75" | FT075H-3 | 3.31" | FTN | 3.31" | FT-75 | 3.3" | SJ3-5 | 5.12" | | |
| | 1" | | 3.3" | 75-A4 | 3" | FT075H-4 | 3.31" | | 3.31" | | 3.3" | SJ3-5 | 5.12" | | |
| | 1.25" | | 3" | 75-A5 | 3" | FT075C-5 | 3" | | 3" | | 4.25" | SJ5-5 | 3" | | |
| | 1.5" | | 3" | 75-A6 | 4.18" | FT075C-6 | 3" | | 3" | | 4.25" | SJ6-10 | 4.93" | | |
| | 2" | | 4.9" | 75-A8 | 6" | FT075C-8 | 4.94" | | 4.94" | | 4.9" | SJ6-10 | 4.93" | | |
| 125 PSI (8.6bar) | 3/4" | WFT-125 | 3.3" | 125-A3 | 2.75" | FT125H-3 | 3.31" | FTN | 3.31" | FT-125 | 3.3" | SJ3-10 | 5.12" | | |
| | 1" | | 3.3" | 125-A4 | 3" | FT125H-4 | 3.31" | | 3.31" | | 3.3" | SJ3-10 | 5.12" | | |
| | 1.25" | | 3" | 125-A5 | 3" | FT125C-5 | 3" | | 3" | | 4.25" | SJ5-10 | 3" | | |
| | 1.5" | | 3" | 125-A6 | 4.18" | FT125C-6 | 3" | | 3" | | 4.25" | SJ6-10 | 4.93" | | |
| | 2" | | 4.9" | 125-A8 | 6" | FT125C-8 | 4.94" | | 4.94" | | 4.9" | SJ6-10 | 4.93" | | |
| 175 PSI (12bar) | 3/4" | WFT-175 | 3" | 175-A3 | 2.75" | FT175H-3 | 3.31" | | | FT-200 | 3.3" | SJ3-14 | 5.12" | | |
| | 1" | | 3" | 175-A4 | 3" | FT175H-4 | 3.31" | | | | 3.3" | SJ3-14 | 5.12" | | |
| | 1.25" | | 3" | 175-A5 | 3" | FT175C-5 | 3" | | | | 4.25" | SJ5-14 | 3" | | |
| | 1.5" | | 3" | 175-A6 | 4.18" | FT175C-6 | 3" | | | | 4.25" | SJ6-14 | 4.93" | | |
| | 2" | | 4.5" | 175-A8 | 6" | FT175C-8 | 4.94" | | | | 4.9" | SJ6-14 | 4.93" | | |
| 250 PSI (17bar) | 3/4" | WFT-250 | 3" | | | | | | | FT-200 | 3.3" | SJ3-14 | 5.12" | | |
| | 1" | | 3" | | | | | | | | 3.3" | SJ3-14 | 5.12" | | |
| | 1.25" | | 3" | | | | | | | | 4.25" | SJ5-14 | 3" | | |
| | 1.5" | | 3" | | | | | | | | 4.25" | SJ6-14 | 4.93" | | |
| | 2" | | 4.5" | | | | | | | | 4.9" | SJ6-14 | 4.93" | | |
| H 样式 15 PSI (1.0bar) | 3/4" | FT3 | 4.12" | | | FT015H-3 | 3.31" | | | | | | | | |
| | 1" | FT4 | 4.12" | | | FT015H-4 | 3.31" | | | | | | | | |
| | 1.25" | FT6 | 5" | | | FT015H-5 | 3" | | | | | | | | |
| | 1.5" | FT7 | 6.37" | | | FT015H-6 | 5.25" | | | | | | | | |
| | 2" | FT8 | 6.5" | | | FT015H-8 | 7.46" | | | | | | | | |
| H 样式 30 PSI (2.1bar) | 3/4" | FT33 | 4.12" | | | FT030H-3 | 3.31" | | | | | | | | |
| | 1" | FT34 | 4.12" | | | FT030H-4 | 3.31" | | | | | | | | |
| | 1" | FT35 | 5" | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25" | FT36 | 5" | | | FT030H-5 | 3" | | | | | | | | |
| | 1.5" | FT37L | 6.37" | | | FT030H-6 | 5.25" | | | | | | | | |
| H 样式 75 PSI (5.2bar) | 3/4" | FT73 | 4.12" | | | FT075H-3 | 3.31" | | | | | | | | |
| | 1" | FT74 | 4.12" | | | FT075H-4 | 3.31" | | | | | | | | |
| | 1" | FT75 | 5" | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25" | FT76 | 5" | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5" | FT77L | 6.37" | | | | | | | | | | | | |
| 2" | FT78 | 6.5" | | | | | | | | | | | | | |

蒸汽疏水阀 (接上页)

| 浮球热静力式蒸汽疏水阀 (接上页) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 制造商 | | Watson McDaniel | | Armstrong | | Hoffman | | Spence Nicholson | | Spirax Sarco | | TLV | |
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim |
| 碳钢 | | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 3/4" | FT600 | 6.1" | CS | 6.75" | | | FTE44 NFT650 | 5.12" 5.5" | FT450 | 6.1" | JH3X | 5.12" |
| | 1" | | 6.5" | CS | 8.37" | | | FTE44 NFT650 | 5.12" 11" | FT450 | 6.5" | JH3X | 5.25" |
| | 1.5" | | 9.8" | CS | 11" | | | FTE44 NFT650 | 11.12" 13.75" | FT450 | 9.8" | JH7.2X | 16" |
| | 2" | | 11.8" | CS | 11" | | | FTE44 NFT650 | 12.12" 13.75" | FT450 | 11.8" | JH8RX | 23.25" |
| | 3" | | 27.55" 39" | | | | | | | FT450 | 27.55" 39" | JL10 JL16 | 10.32" |
| | 4" | | 39" | | | | | | | FT450 | 39" | J10 | 23.43" 24.06" |
| 偏置式 | 2.5" | FTES | 8.4" | LS | 11.31" | | | | | FTB | 9.25" | | |
| 不锈钢 | | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 3/4" | FT601 | 6.1" | | | | | | | FT46 | | 5.8" | |
| | 1" | | 6.5" | | | | | | | | 6.2" | | |
| | 1.5" | | 9.8" | | | | | | | | | 9" | |
| | 2" | | 11.8" | | | | | | | | | 9" | |
| | 3" | | 27.55" 39" | | | | | | | | | | |
| | 4" | | 39" | | | | | | | | | | |

| 倒吊桶式 (IB) 蒸汽疏水阀 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------------|---------|
| 制造商 | | Watson McDaniel | | Armstrong | | Hoffman | | Spence Nicholson | | Spirax Sarco | |
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim |
| 铸铁 | | | | | | | | | | | |
| IB 疏水阀 | 1/2" | IB1031 | 5" | 800 | 5" | | | | | B1H | 5" |
| | 3/4" | | 5" | | | | | | 5" | | |
| | 1/2" | IB1032 | 5" | 811 | 5" | B1-2 | 6.93" | | | B2 | 6.6" |
| | 3/4" | | 5" | | 5" | B1-3 | 6.93" | | | | |
| | 1" | IB1033 | 5" | 812 | 5" | | | | | B2 | 6.6" |
| | 1/2" | | 6.5" | | 6.5" | B2-2 | 6.93" | | | | |
| | 3/4" | | 6.5" | | 6.5" | B2-3 | 6.93" | | | | |
| | 3/4" | | 7.75" | | 7.75" | | | | | | |
| 1" | IB1034 | 7.75" | 813 | 7.75" | | | | | B3 | 7.9" | |
| IB 疏水阀带过滤器 | 1/2" | IB1041 | 5" | 880 | 5" | | | 80S | 5.06" | | 5" |
| | 3/4" | | 5" | | | | | | 5.06" | 5" | |
| | 1/2" | IB1042 | 5" | 881 | 5" | B1S-2 | 6.93" | 81S | 5.06" | B2S | 6.6" |
| | 3/4" | | 5" | | 5" | B1S-3 | 6.93" | | 5.06" | | |
| | 3/4" | IB1044 | 7.12" | 883 | 7.87" | | | 82S | 7" | B2S | 6.6" |
| | 1" | | 7.12" | | 7.87" | | | 83S | 8.12" | | |
| | 1.25" | IB1038S | 7.12" | | | | | | | B4S | 9.3" |
| | 1.5" | | 7.12" | | | | | | | | |

| 不锈钢 倒吊桶式 (SS IB) 疏水阀 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|--------------|---------|--|--|
| 制造商 | | Watson McDaniel | | Armstrong | | Spence Nicholson | | Spirax Sarco | | | |
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | | |
| SS IB 疏水阀 | 1/2" | SIB | 4.55" | 1810 | 4.31" | TSBT-LS/MS | 4.31" | SIB30 | 4.3" | | |
| | 3/4" | | 4.55" | | 4.31" | | 4.3" | | | | |
| SS IB 疏水阀大排量 | 1/2" | SIBH | 4.55" | 1811 | 4.31" | 4.31" | 4.31" | SIB30H | 4.3" | | |
| | 3/4" | | 4.55" | | 4.31" | | | | 4.3" | | |

蒸汽疏水阀 (接上页)

| 万用接头 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|--------------|---------|------|---------|
| 制造商 | | Watson McDaniel | | Armstrong | | Spence Nicholson | | Spirax Sarco | | TLV | |
| 产品说明 | 接口尺寸 | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim | 产品型号 | F/F Dim |
| 万用接头 | 1/2" | UC450 | 2.92" | IS-2 | 3.5" | UMTC | 3.5" | UPC | 2.4" | | |
| | 3/4" | | 2.92" | | 3.5" | | 3.5" | | 2.9" | | |
| | 1" | | 5.66" | | 3.5" | | 3.5" | | 3.6" | | |
| 万用接头带过滤器 | 1/2" | UC450S | 3.31" | | | UMTCY | 3.5" | | | FS | 3.12" |
| | 3/4" | | 3.31" | | | | 3.5" | | | | 3.12" |
| | 1" | | 6.06" | | | | 3.5" | | | | 3.75" |
| 万用接头带过滤器及排污阀 | 1/2" | UC450SB | 3.31" | | | | | | | FS | 3.12" |
| | 3/4" | | 3.31" | | | | | | 3.12" | | |
| | 1" | | 6.06" | | | | | | 3.75" | | |
| 万用接头带过滤器 | 1/2" | UC450SR UC450SL | 3.31" | IS-2 | 3.5" | | | USC | 3.2" | | |
| | 3/4" | | 3.31" | | 3.5" | | | | 3.5" | | |
| | 1" | | 3.62" | | 3.5" | | | | 3.9" | | |
| 万用接头带过滤器及排污阀 | 1/2" | UC450SBR UC450SBL | 3.31" | | | | | USCB | 3.2" | | |
| | 3/4" | | 3.31" | | | | | | 3.5" | | |
| | 1" | | 3.62" | | | | | | 3.9" | | |

S= 过滤器; B = 排污阀; R=流向从左向右; L=流向从右向左

| 万用型蒸汽疏水阀模块 | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| 产品说明 | Watson McDaniel | Armstrong | Spence Nicholson | Spirax Sarco | TLV |
| 标准热动力式 | UTD450 | | UMT-TD10 | | |
| 标准热动力式LC | UTD450L | | UMT-TD10L | | |
| SM 热动力 | UTD450SM | CD-3300 | | UTD52H | FP32 |
| SM 热动力 LC | UTD450LSM | | | UTD52L | |
| SM 热动力 LC/HP | UTD600LSM-HP | | | UTD52L-HP | |
| 热静力 | UT450 | WT-2000 TT-2000 | UMT450T | UBP32 | FL21 FL32 |
| 浮球热静力 | UFT450 | FT-4000 | | UFT14 | FS3 FS5 |
| 倒吊桶 | USIB450 | 2010 | USBT | UIB30 | |
| 倒吊桶 HP | USIB450H | 2011 | USBT | UIB30H | |
| 双金属 | UB450 | AB-2000 | | USM21 | FX-1 |

SM = 侧装; LC = 低排量; HP = 高压

| 卫生 / 洁净式疏水阀 | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|------|
| 产品说明 | Watson McDaniel | Armstrong | Spence Nicholson | Spirax Sarco | TLV |
| 热静力式 可维修, 角度* | FDA400 | | CDH | | |
| 热静力式 可维修 | FDA500 | | CDS | BT6 | SS5P |
| 热静力式 | FDA600 | | DS100 | BTM7 | |
| 热动力式 | FDA800 | | NTD230L | BTD52L | P10 |

* 直角 (90°) 焊接端口

压力驱动冷凝水回收泵

| 产品说明 | Watson McDaniel | Armstrong | Spence Nicholson | Spirax Sarco | Hoffman | TLV |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------|----------------|
| 铸铁 迷你 | PMPNT | PT104 | | PPEC | | GP10L |
| 立式 球墨铸铁 | PMPC | PT3500 | P3 | PPC PTC | PCC | GP10 GP14 |
| 立式 碳钢 | PMPF | PT400 | P3 传统立式 | PPF PTF | PCS | GP10F GP14F |
| 低位结构 碳钢 | PMPPLS | PT200 | P3 小家伙 | PPEC | | GP10L |
| 大排量4"x4" 碳钢 | PMPBP | PT516 | 大家伙 | PTF4 | | |
| 泵-疏水阀 组合 | | | | | | |
| 1"x1" PMPNT & FTE-200 | | WPT1 | Double Duty 4 | | APT-10 | GT10L-1 |
| 1 1/4"x1 1/4" PMPNT & FTE-200 | WPT-2 | | | | | |
| 1 1/2"x1 1/2" PMPLS & FTE-200 | WPT-3 | Double Duty 6 | | APT-14 | | GT10L-1-1/2 |
| 2"x2" PMPC & FTE-200 | | WPT4 | | | APT-14HC | |
| 3"x2" PMPC & FTE-200 | | WPT5 | | | | |
| 1", 1 1/2" PMP 内置疏水阀 | PMPT | Double Duty 4 | | APT-14 | | GL10L-1 |

撬装泵组

| Watson McDaniel | Armstrong | Spirax Sarco Pivitol | Spence Nicholson 冷凝水自动泵 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| PMPNT 单泵组, 6" x 36" 回收罐 | SPT-104LBRP-6 (4 加仑) | PPEC 单泵组 | |
| PMPNT 单泵组, 8" x 36" 回收罐 | SPT-104LBRP-8 (7 加仑) | | |
| PMPNT 单泵组, 10" x 36" 回收罐 | SPT-104LBRP-10 (10 加仑) | PPEC 单泵组, 12 加仑 | |
| PMPNT 双泵组, 21-加仑 回收罐 | DPT-104LBRP-12 (22 加仑) | PPEC 双泵组 | |
| PMPC 单泵组, 6" x 36" 回收罐 | SPT-200LBRP-6 | | |
| PMPC 单泵组, 8" x 36" 回收罐 | SPT-200LBRP-8 | PTC 单泵组 | |
| PMPC 单泵组, 10" x 36" 回收罐 | SPT-200LBRP-10 | | |
| PMPC 单泵组, 21-加仑 回收罐 | SPT-200LBRP-16 (30 加仑) | PTC 单泵组, 31 加仑 | |
| PMPC 双泵组, 21-加仑 回收罐 | DPT-200LBRP-12 | PTC 双泵组, 31 加仑 | |
| PMPC 双泵组, 75-加仑 回收罐 | DPT-200LBRP-24 (85 加仑) | PTC 双泵组, 65 加仑 | |
| PMPF 单泵组, 10" x 36" 回收罐 | SPT-400LBRP-10 | PTF 单泵组, 12 加仑 | |
| PMPF 单泵组, 21-加仑 回收罐 | SPT-400LBRP-16 | PTF 单泵组, 31 加仑 | 传统立式泵单联机组, 25 加仑 |
| PMPF 双泵组, 21-加仑 回收罐 | DPT-400LBRP-12 | PTF 双泵组 31 加仑 | 传统立式泵双联机组, 25 加仑 |
| PMPF 双泵组, 75-加仑 回收罐 | DPT-400LBRP-24 | PTF 双泵组, 65 加仑 | 传统立式泵双联机组, 65 加仑 |
| PMPF 三泵组 116-加仑 回收罐 | TPT-400LBRP (24" x 72") | PTF 三泵组, 135 加仑 | 传统立式泵三联机组, 115 加仑 |
| PMPF 四泵组, 116-加仑 回收罐 | QPT-400LBRP (24" x 72") | PTF 四泵组, 185 加仑 | 传统立式泵四联机组, 250 加仑 |
| PMPC 单泵组, 10" x 36" 回收罐 | SPT-3500LBRP-10 | PTC 单泵组 | |
| PMPC 单泵组, 21-加仑 回收罐 | SPT-3500LBRP-16 | PTC 单泵组, 31 加仑 | |
| PMPC 双泵组, 21-加仑 回收罐 | DPT-3500LBRP-12 | PTC 双泵组, 31 加仑 | |
| PMPC 双泵组, 75-加仑 回收罐 | DPT-3500LBRP-24 | PTC 双泵组, 65 加仑 | |
| PMPC 三泵组 | TPT-3500LBRP | PTC Triplex | |
| PMPC 四泵组 | QPT-3500LBRP | PTC 四泵组 | |
| PMPF 单泵组, 10" x 36" 回收罐 | SPT-300LBRP-10 | PTF Simplex | |
| PMPF 单泵组, 21-加仑 回收罐 | SPT-300LBRP-16 | PTF 单泵组, 31 加仑 | 传统立式泵单联机组, 25 加仑 |
| PMPF 双泵组, 21-加仑 回收罐 | DPT-300LBRP-12 | PTF 双泵组, 31 加仑 | 传统立式泵双联机组, 25 加仑 |
| PMPF 双泵组, 75-加仑 回收罐 | DPT-300LBRP-24 | PTF 双泵组, 65 加仑 | 传统立式泵双联机组, 65 加仑 |
| PMPF 三泵组 | TPT-300LBRP | PTF Triplex | 传统立式三联机组 |
| PMPF 四泵组 | QPT-300LBRP | PTF 四泵组 | 传统立式四联机组 |
| PMPBP 单泵组, 116-加仑 回收罐 | SPT-516RP (24" x 72") | PTF4 Simplex | 大家伙泵单联机组 |
| PMPBP 双泵组, 280-加仑 回收罐 | DPT-516RP (30" x 84") | PTF4 双泵组 | 大家伙泵双联机组 |

压力 & 温度 调节阀

| 先导式调节阀 | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|---------|-----------------|
| 产品说明 | Watson McDaniel | Armstrong | Spence Nicholson | Spirax Sarco | Hoffman | Fisher Controls |
| 外置先导式 主阀, 球墨铸铁 | HD | GP | E | 25 | 2100 | 92 |
| 压力先导阀 | PP | GP-2000 | D | P | SPS | 92B |
| 温度先导阀 | PT/PTU | OB-2000 | T124 T14 | T | STPA | |
| 温度先导阀 w/ Dial | PTRP | | T14 | | | |
| 空气先导阀 | PA | GP-2000K | A | A | AP | |
| 背压先导阀 | PBP | GP-2000R | Q | BP | | |
| 电磁先导阀 | PS | GP-2000 | M | E | | |
| 气动温度控制器先导阀 | PTL/PTR | OBK-2000 | T61/62/63/64 | | | |
| 压差先导阀 | PDP | | Type N | | | |

| 直接作用式减压阀 | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|---------|-------|-------|
| 产品说明 | Watson McDaniel | Armstrong | Spence Nicholson | Spirax Sarco | Hoffman | Watts | TLV |
| 铸铁 蒸汽, 水 & 空气系统 | O-系列 | GD30 | D-50 | BRV | 754 | 152 | |
| | | GD6(N) | | | | | |
| 球墨铸铁, 活塞驱动 高流量 蒸汽 & 空气系统 | 402/403 | GP-1000 | | | | | COSR |
| | | GP-18/28 | | | | | ACOSR |
| 青铜 & 铸铁 水, 空气 & 油系统 | B-系列 | GD-200 | D-34 | | 740 | 223 | |

| 温控阀 | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------|--------|------------------|---------|
| 产品说明 | Watson McDaniel | Tterrice | Powers | Spence Nicholson | Hoffman |
| 自作用式, 加热 w/ Dial | 175 * | 91000 | 11 | 2000 | 1140 |
| | 175T ** | 91400 | | | |
| 反向作用, 冷却 w/ Dial | 153 * | 91000 | 11 | 2000 | 1140R |
| | 153T ** | 91400 | | | |
| 加热或冷却, w/o Dial | W91 | 91000 | 11 | 2000 | 1140 |
| | | | | | 1140R |
| 加热或冷却, w/ Dial | W94 | 91400 | 11 | 2000 | 1140 |
| | | | | | 1140R |

* Watson McDaniel 175 & 153型号的升级到W91。

** Watson McDaniel 175T & 153T型号的升级到W94。

| 背压/泄压阀 | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 产品说明 | Watson McDaniel | Fisher Controls |
| 青铜 & 铸铁 水、空气 & 油系统 | 3040 | 98H |
| 青铜 水系统 | R-系列 & 10691 | |

排液阀

| 排液阀 | | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|---------|-------|
| 产品描述 | 接口尺寸 | Watson McDaniel | Armstrong | Spirax Sarco | Hoffman | |
| 大排量浮球式 | | | | | | |
| 球墨铸铁 | 1.5" | WLDE | JD & L KD & L | FAB | | |
| | 2" | | | | | |
| | 2.5" | | | | | |
| 浮球式 | | | | | | |
| 球墨铸铁 | 1/2" - 2" | WLD1400 | | CA14 | | |
| | | | | FAI | | |
| | | | | CA10S | | |
| 铸铁 | 3/4" - 2" | WLD1900 | 21 | FA | 793 | |
| 碳钢 | 2.5" | WLDES-300 | LS | FAB | | |
| | 3/4" - 4" | WLD600 | LS | FA450 | | |
| | | | MS | | | |
| 不锈钢 | 3/4" - 4" | WLD601 | | CA46S | | |
| | 1/2" 3/4" | WLD1800 | | 11-LD | | CAS14 |
| | | WLD1800R | | 32-LD | | |
| 热动力式 | | | | | | |
| 不锈钢 | 1/2" | WLD1703S | | TDA52 | 656A | |
| 倒吊桶式 | | | | | | |
| 铸铁 | 3/4", 1" | WLD1500 | 1-LD | | | |

空气排除器,排气阀 & 破真空器

| 空气排除器 & 排气阀 | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| 产品描述 | Watson McDaniel | Armstrong | Spirax Sarco | Hoffman | Spence Nicholson |
| 浮球式空气排除器 | | | | | |
| 铸铁 | AV813 | 21AR | 13WS | 792 | |
| 不锈钢 | AE1800 | 11AV | | | |
| | | 22AV | | | |
| | AE1800R | 32AV | | | |
| 热静力式排气阀 | | | | | |
| 不锈钢 | AV2000 | TTF-1 | VS204 | | TAV |
| | | | VS206 (Cast Iron) | | |
| 黄铜 | AVT125 | TS-2 | T202 | 17C | |
| | | SV-12A | | 8C | |

| 破真空器 | | | |
|------|--------------------|-----------------|---------|
| 产品描述 | Watson McDaniel | Spirax Sarco | Hoffman |
| 不锈钢 | WVBSS | VB21 | 62 |
| 黄铜 | | VB14 | |